



# トマト編

## 病害虫注意報 2022年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### マルハナバチ導入後のコナジラミ防除



黄化葉巻病(TYLCV)



黄化病(ToCV)



タバココナジラミ



オンシツコナジラミ

コナジラミは黄化葉巻病 (TYLCV) だけでなく、黄化病(ToCV)のウイルスも媒介します。黄化葉巻耐病性品種でもコナジラミ防除を行いましょう！！

### 今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RACコード	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
10月①	21A, 16	コナジラミ類・トマトヒゲダニ	アプロードエースフロアブル	1,000~2,000倍 (トマトヒゲダニ1,000倍)	前日	3回	1日
	28	ハモグリバエ類・オオハバコガ	プレバソフロアブル5	1,000~2,000倍 (オオハバコガ2,000倍)	前日	3回	1日
10月②	34	トマトヒゲダニ・アザミウマ類 タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミ含む)	ファインセーブフロアブル	1,000~2,000倍 (トマトヒゲダニ1,000~4,000倍)	前日	3回	1日
	M07	灰色かび病・葉かび病 すすかび病 等	ベルコートフロアブル	2,000~4,000倍	前日	3回	0日
10月③	30	コナジラミ類・トマトヒゲダニ アザミウマ類・ハモグリバエ類 オオハバコガ・ハモンヨトウ	グレースシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
10月④	6	コナジラミ類・トマトヒゲダニ ハモグリバエ類	コロマイト乳剤	1,500倍	前日	2回	1日
	11	灰色かび病・葉かび病 すすかび病 等	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	1日

光合成能力UP!

## ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム  
+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!  
★根に活力を与える!



肥料登録  
生第87201号

## 白酢

発根を促進!  
根張り向上!



灌注時: 100~300倍  
散布時: 300~1,000倍

※強酸性のため100倍より濃く希釈しないように注意

弱った株の回復に!

## カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録  
生第91402号